



Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

PLINTUS-H80-2000 ANOD

ОПИСАНИЕ

- Накладной двухкомпонентный профиль-плинтус для создания эффекта парящей стены.
- Экран и заглушки поставляются отдельно.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Профиль-плинтус для подсветки пола создает мягкое свечение по периметру помещения, эффект парящей стены.
- Создание световых линий.
- Для светодиодных лент шириной до 12 мм.



12 мм




Накладной




Серебристый

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	046390
Модель	PLINTUS-H80-2000 ANOD
Цвет	 серебристый
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	прямоугольная
Назначение	для плинтуса
Размеры профиля	2000×14.8×79.7 мм
Ширина площадки для лент	12.2 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	28 Вт

* При использовании светодиодных лент и линеек.

ЧЕРТЕЖ




РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Необходимые компоненты:




- 1** / Выведите кабель от блока питания для светодиодной ленты. Просверлите отверстия в профиле-плинтусе (III) для вывода кабеля от блока питания для светодиодной ленты. Зафиксируйте в отверстиях проходную изоляционную втулку. Пропустите кабель от блока питания через изоляционную втулку в профиле-плинтусе (III) и зафиксируйте профиль-плинтус (III) на поверхности.




- 2** / Обезжирьте поверхность профиля-плинтуса (III) перед установкой светодиодной ленты. Установите светодиодную ленту (IV) на профиль-плинтус (III) и подключите ее к кабелю питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон. После проверки исправности работы оборудования — отключите его перед дальнейшими этапами монтажа.



- 3 / Установите планку **I** на профиль-плинтус **III** до щелчка.




- 4 / Установите на профиль-плинтус **III** экран **II** и заглушки **V**.



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



043594
PLINTUS-H73-F-2000 Opal

Заглушка



046396
PLINTUS-H80